

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Приморскому краю
территориальный отдел в г.Лесозаводске
наименование субъекта Российской Федерации

Предписание №59

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«28» ноября 2017г.

г. Дальнереченск ул. Ленина,16
(место вынесения)

Кончаков Владимир Васильевич – главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводске
(указать должность и ФИО должностного лица, выдавшего предписание)

При рассмотрении представленных документов: протокол осмотра принадлежащих
юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от
16.11.2017г. № 72

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребёнка – детский сад №28» пгт. Восток Красноармейского муниципального
района Приморского края

ОГРН 1022540638999 от 19.12.2002. ИНН 2517006806

Юридический адрес: 692183 Приморский край, Красноармейский район, пгт.Восток,
ул.Молодежная,5А

Фактический адрес: 692183 Приморский край, Красноармейский район, пгт.Восток,
ул.Молодежная,5А

(указать наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, ФИО и место жительства индивидуального
предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

выявлены нарушения санитарного законодательства, нарушение требований:

п.7.8, п. 13.3, п.13.15, п.5.1, п.7.1, п. 13.13, п. 13.13, п. 6.6, п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.21/2.1.1278-03 «Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий» ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».

- Не проводится своевременная замена не исправных ламп. В средней группе № 1 в
групповой из 14 люминесцентных ламп не горит 2 лампы, старшая группа № 1 из 14
люминесцентных ламп не горит 4 лампы, младшая ясельная из 18 люминесцентных ламп
не горит 8 ламп, что является нарушением п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

28.11.2017г. проводя анализ лабораторных данных установлено, что по результатам
измерений параметров освещенности (протокол Л№ 255/08 от 16.11.2017г.) показатели
параметров искусственной освещенности не соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.21/2.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий» в помещении группа младшая (игровая, раздевальная)

158,00±14,60 лк, группа ясельная (игровая, раздевальная) 144,00±13,30 лк., группа

МЕДОУ № 28 п. Восток
Вх. № 46 от
"30" ноября 2017 г.
подпись *В.В. Кончаков*

подготовительная, (раздевальная) – 171,00± 15,80 лк при норме 200 - 400лк. и могут создать угрозу здоровью детей, что является нарушением п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.4.3049-13 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что подтверждается протоколом измерений физических факторов Л№ 255/08 от 16.11.2017г., и может создать угрозу здоровью детей - экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №54 от 17.11.2017г.

- В средней группе № 1 емкость для 2 блюд не имеет маркировки, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- В средней группе № 1 отсутствует емкость для обеззараживания посуды, что является нарушением п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- В подготовительной группе № 2 на потолке около светильников, в следствии протекания крыши, наблюдается коричневые разводы похожие на грибковые поражения, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Во 2-й младшей группе разделочная доска для хлеба имеет механические повреждения (трещина вдоль всей разделочной доски), что является нарушением п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- На пищеблоке мясорубки не имеют маркировки, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- На пищеблоке емкость для готовых блюд имеет поврежденную эмаль, что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- В складском помещении не проводится измерение температуры и влажности воздуха, что является нарушением п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

27.11.2017г. проводя анализ лабораторных данных установлено, что подбор мебели для детей не проводится с учетом роста детей в средней группе - 10 детей из 10 (100,0%) не обеспечены мебелью согласно их росту; что является нарушением п. 6.6, п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что подтверждается протоколом замеров мебели на соответствие росту-возрастным особенностям детей дошкольного возраста Л№ 25/08 от 16.11.2017г., и может повлиять на здоровье детей - экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №53 от 17.11.2017г.

(указать нормы законодательства (в том числе технических регламентов, санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

Предписываю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка – детский сад №28» пгт. Восток

Юридический адрес: 692183 Приморский край, Красноармейский район, пгт.Восток, ул.Молодежная,5А

наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес

в установленные сроки провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений законодательства РФ, в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

№ п/п	Наименования мероприятий	Сроки исполнения
1	Параметры освещенности в помещении группа младшая (игровая, раздевальная), группа ясельная группа, игровая (игровая, раздевальная), подготовительная группа (раздевальная), привести в соответствие п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.21/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»	10.04.2018г.
2	Проводить своевременную замену не исправных ламп.	10.04.2018г.
3	Промаркировать разделочный инвентарь в соответствии п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".	10.04.2018г.
4	Приобрести емкость для обеззараживания посуды,	10.04.2018г.
5	Провести ремонт крыши и косметический ремонт в групповых	10.04.2018г.
6	Запрещается использовать разделочная доска с механическими повреждениями	10.04.2018г.
7	Заменить все емкости с поврежденной эмалью,	10.04.2018г.
8	В складском помещении проводить измерение температуры и влажности воздуха,	10.04.2018г.
9	Подбор мебели для детей проводить с учетом роста детей	10.04.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: на заведующая МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 28» п. Восток Пинчук Елену Степановну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания уведомить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводске в письменной форме до 11.04.2018г.

(указать срок и способ извещения)

Предпис. не может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2001г. №196-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч.1, непредставление информации в установленный срок влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7.

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Приморскому краю
в г. Лесозаводске



Кончаков В.В.

Предписание № 59

от 28.11.2017г.

(указать дату вынесения предписания)

Получил:


(подпись)

Пинчук Е.С.
(Ф.И.О.)

28.11.2017г.
(дата)